


Perdiz copetona *Eudromia elegans*

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



La *Perdiz copetona* está ampliamente distribuida en Argentina, presentando un rango muy restringido dentro de la Patagonia chilena (Cabot *et al.* 2018). Fue descubierta en las inmediaciones de Chile Chico por Peña *et al.* (1964), en un sector de matorral árido, distribución que se ha repetido en la literatura contemporánea. Durante la época de realización de este Atlas se registraron además en las cercanías de Bahía Posesión, en Daniel Este (J. Chama *en eBird* 2016) y en el valle de las Chinas (S. Soto *en eBird* 2016) en la Región de Magallanes. Su nidificación solo ha sido comprobada en Chile en dos ocasiones: se observaron adultos con tres pichones en el valle de las Chinas en febrero del 2016 (S. Soto *en eBird* 2016), y en marzo del 2018 se registraron volantones en Chile chico (R. Silva *en eBird* 2018).

Aparentemente se encontraría restringida a la presencia de su hábitat en Chile. Puede poner 10 huevos (Peña *et al.* 1964), cuya puesta es en diciembre; se ha observado con pichones hasta febrero (de la Peña 2013). Esta información puede permitir orientar la búsqueda de esta especie para una futura versión del Atlas. En Chile solo se ha reportado alimentándose de alfalfa y de insectos (Peña *et al.* 1964), no habiendo más datos para el país. Para información sobre la biología reproductiva en Argentina, véase de la Peña (2013). En Argentina se ha reportado que el Tiuque (*Milvago chimango*) (Salvador 2016), el Quirquincho (*Chætophractus villosus*), el Chingue de la patagonia (*Conepatus humboldtii*), el Quique (*Galictis cuja*), el Zorro chilla (*Lycalopex griseus*) (Daciuk 1979) pueden depredar sobre los pichones. Por otra parte, el Quirquincho, el Chingue de la patagonia, el Quique y el Zorro chilla también han sido detectados como depredadores de sus huevos (Daciuk 1979)

Se espera que en una futura versión del Atlas se cuente con más información, especialmente sobre su distribución en el sector de Pampa Larga, Punta Delgada, Posesión y Daniel Este, en la Región de Magallanes, además de la posibilidad de ampliar la distribución en Balmaceda y Coyhaique Alto en la Región de Aysén. 🌿

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

