

Plebeyo
Phrygilus plebejus

Fernando Medrano
RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)
fernandomedranomartinez@gmail.com





El Plebeyo se encuentra en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y el norte de Chile (Ridgely y Tudor 2009). Hellmayr (1932) lo describe desde el extremo norte del país hasta la cordillera de Antofagasta, lo que se ha repetido en la literatura posterior. En el Atlas encontramos una distribución similar a la descrita en la bibliografía, y además el modelo de distribución potencial sugiere que podría estar presente en la cordillera de la Región de Atacama, el cual es justamente uno de los sectores con menos prospección en este Atlas, por lo que sería una posibilidad.

En cuanto a la distribución altitudinal, Goodall *et al*. (1946) lo describen entre los 3.000–4.800 msnm, mientras que Jaramillo (2003) lo describe entre los 3.000–4.000 msnm. En el Atlas se encontró regularmente entre los 2.900–4.600 msnm, similar a la descripción de Goodall *et al*. (1946).

En Chile, Goodall *et al*. (1946) encontraron nidos con huevos en noviembre y en marzo, los cuales pueden estar en el techo de las casas. Los nidos descritos por Goodall *et al*. (1946) diferían en el tamaño y la composición, pues uno era voluminoso para el tamaño de la especie, y estaba formado con pita y plumas, mientras el otro era menos voluminoso y estaba compuesto por pajitas y plumas. Por ello, aparentemente podría nidificar dos veces al año. De la Peña (2013) describe que en Argentina nidifican en general en huecos de roca o en arbustos, lo que puede direccionar su búsqueda en el futuro dentro del país.

La especie no se encuentra amenazada a nivel global (BirdLife International 2018), lo que no se encuentra evaluado a nivel nacional. Sin embargo, debido a su gran tamaño poblacional, probablemente no se encuentra amenazada.

Pese a que es un ave abundante, no hay más información, por lo que se recomienda el estudio y la búsqueda activa de indicios de reproducción, subiéndolos a eBird, para tener mejores datos en una próxima versión del Atlas.