


RESUMEN DE DATOS CNAA


Región **Atacama**, febrero 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y febrero del 2025, se han realizado 15 censos en la región; 8 en verano y 7 en invierno.




Censo
— Invierno
— Verano

La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 18 y 43 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de invierno comparado con el verano.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Sitios censados en la región durante el verano

Sitio	2013	2014	2019	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Calderilla					*	*	*		3
Carrizal Bajo--Humedal	*			*	*	*	*		5
Huasco Bajo - puente					*		*	*	3
Río Huasco--Desembocadura	*	*	*	*	*	*	*	*	8
Rocas Negras							*		1
SN Humedal Río Copiapó--Desembocadura				*	*	*	*		4

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2013	2014	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Bandurria común	4	0	0	0	35	0	2	0
Blanquillo	0	1	0	0	0	0	0	0
Chorlo ártico	0	0	0	1	1	32	16	0
Chorlo dorado	2	0	0	0	1	2	4	0
Chorlo semipalmado	0	0	0	0	0	25	11	0
Cisne coscoroba	0	3	0	18	10	41	32	1
Cisne de cuello negro	3	0	0	1	1	1	0	0
Cuervo de pantano común	0	0	1	10	6	2	0	6
Garza azul	0	0	0	0	0	0	1	0
Garza chica	1	4	0	9	1	6	3	0
Garza cuca	0	3	0	0	5	1	5	3
Garza grande	3	9	0	1	6	2	2	7
Garza tricolor	0	0	0	1	0	0	0	0
Gaviota de Franklin	35	49	6	0	2	200	0	0
Gaviota dominicana	105	1	14	52	125	173	167	28
Gaviota garuma	0	3	6	66	74	75	144	0
Gaviota peruana	0	9	0	1	4	0	0	2
Gaviotín elegante	0	0	0	0	1	298	52	0
Gaviotín sudamericano	0	0	0	0	0	15	0	0
Huairavo común	0	0	0	2	7	3	3	3
Huairavo de corona amarilla	0	0	0	0	0	0	0	1
Huala	1	6	4	3	12	6	6	3
Pato colorado	0	16	9	8	28	43	59	17
Pato cuchara	0	2	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	0	0	0	8	0	6	6	0
Pato jergón chico	0	0	3	0	0	1	0	7
Pato jergón grande	49	35	0	4	136	8	38	18
Pato rana de pico delgado	0	2	0	0	1	0	2	3

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2013	2014	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Pato real	23	56	0	33	15	59	115	25
Perrito	0	1	2	1	12	10	5	2
Picurio	0	2	11	1	0	3	3	2
Pidén común	1	0	7	1	6	0	2	1
Pidencito	0	0	0	0	1	1	0	0
Pilpilén común	78	17	7	29	67	39	45	26
Pilpilén negro	0	0	0	0	0	1	2	0
Pimpollo común	0	2	4	0	1	0	0	0
Pitotoy chico	0	3	0	9	80	21	116	25
Pitotoy grande	4	12	23	20	128	101	26	166
Playero ártico	0	0	0	0	0	0	1	0
Playero blanco	25	1	0	16	35	2	15	0
Playero de Baird	0	0	0	0	3	4	8	0
Playero de las rompientes	0	0	0	0	1	1	13	0
Playero enano	0	0	0	0	1	8	4	0
Playero grande	0	0	0	0	11	8	10	0
Playero manchado	0	0	0	0	1	0	0	0
Playero occidental	0	0	0	0	0	0	1	0
Playero pectoral	0	0	0	0	1	0	0	3
Playero semipalmado	0	0	0	0	0	25	46	0
Playero vuelvepedras	0	0	0	0	26	45	112	0
Queltehue común	0	5	71	7	43	25	15	5
Rayador	21	0	27	0	0	25	24	12
Tagua chica	0	0	1	28	36	53	56	4
Tagua común	132	64	16	160	145	186	199	71
Tagua de frente roja	15	5	5	41	40	28	64	3
Tagüita del norte	0	0	0	4	5	5	4	0
Zarapito común	43	7	8	40	81	75	123	31
Zarapito de pico recto	0	0	0	0	3	3	8	0

Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Calderilla				*	*	*		3
Caleta Totoral (Bahia protegida)	*							1
Carrizal Bajo--Humedal	*	*	*	*	*		*	6
Huasco Bajo - puente		*	*	*		*	*	5
Río Huasco--Desembocadura	*	*	*	*	*	*	*	7
Rocas Negras	*					*	*	3
SN Humedal Río Copiapó--Desembocadura	*	*	*	*	*	*		6

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandurria comun	21	11	112	8	0	2	12
Blanquillo	0	3	2	0	0	0	0
Chorlo ártico	7	0	0	0	8	0	2
Chorlo semipalmado	0	0	0	0	6	0	0
Cisne coscoroba	27	44	47	9	27	5	14
Cisne de cuello negro	1	1	1	1	1	1	0
Cuervo de pantano común	1	0	0	10	0	0	0
Flamenco chileno	0	1	0	0	0	0	0
Garza azul	1	2	1	1	0	1	0
Garza chica	4	20	6	8	0	6	8
Garza cuca	2	3	2	3	2	2	1
Garza grande	4	5	4	3	1	5	0
Gaviota andina	1	0	0	0	0	0	0
Gaviota dominicana	407	227	423	265	195	67	164
Gaviota garuma	270	260	42	4	36	143	33
Gaviota peruana	5	4	1	2	14	2	14
Gaviotín sudamericano	23	18	5	0	0	42	1
Huairavillo	1	0	0	0	0	0	0
Huairavo común	9	3	0	3	8	4	4
Huala	3	51	9	6	4	5	3
Pato colorado	156	61	90	48	43	21	29
Pato gargantillo	8	0	0	0	0	1	0
Pato jergón chico	57	4	32	20	2	22	7
Pato jergón grande	93	48	59	19	16	36	32
Pato rana de pico ancho	0	2	0	0	0	0	0

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pato rana de pico delgado	11	19	42	28	29	0	2
Pato real	107	77	55	49	86	36	16
Perdicita chica	0	4	5	0	0	0	0
Perrito	6	6	3	8	1	7	4
Picurio	2	2	2	4	1	3	2
Pidén común	1	3	1	7	0	1	0
Pilpilén común	90	59	11	32	92	142	55
Pilpilén negro	21	0	0	3	2	12	13
Pitotoy chico	0	2	0	0	0	1	0
Pitotoy grande	3	2	3	5	1	34	1
Playero blanco	102	26	5	9	60	0	1
Playero de las rompientes	1	0	0	3	48	0	2
Playero grande	3	0	0	0	1	2	2
Playero occidental	0	0	0	0	3	0	0
Playero semipalmado	0	0	0	0	3	0	0
Playero vuelvepedras	10	0	0	20	25	3	17
Queltehue común	24	23	26	17	10	12	7
Rayador	0	0	0	0	0	0	36
Tagua chica	27	75	45	19	30	41	4
Tagua común	322	265	300	141	136	105	153
Tagua de frente roja	44	44	69	38	32	27	36
Tagüita común	0	0	1	0	0	0	1
Tagüita del norte	11	13	4	7	3	6	0
Zarapito común	42	4	0	5	8	94	35
Zarapito de pico recto	0	0	0	2	0	0	0