



RESUMEN DE DATOS CNAA


Región **Coquimbo**, febrero 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y febrero del 2025, se han realizado 32 censos en la región; 16 en verano y 16 en invierno.



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 30 y 54 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bandurria común	6	14	0	61	3	24	19	13	14	4	16	14	8	6	14	31
Blanquillo	0	0	0	0	4	13	0	1	0	137	35	10	4	4	0	77
Chorlo ártico	0	0	0	24	18	5	33	13	2	6	5	4	36	4	5	4
Chorlo dorado	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
Chorlo semipalmado	0	4	0	13	0	7	46	1	0	1	0	6	2	16	34	0
Cisne coscoroba	0	14	2	0	46	82	27	26	18	15	42	52	108	56	82	62
Cisne de cuello negro	0	0	0	2	2	7	3	3	3	0	0	4	0	1	8	4
Cuervo de pantano común	0	5	0	1	6	3	2	3	1	0	24	20	20	5	0	34
Garza azul	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Garza chica	30	44	5	46	59	53	44	99	29	14	16	37	32	26	31	26
Garza cuca	2	4	2	9	11	8	5	3	6	6	4	7	7	11	9	6
Garza grande	4	5	8	23	25	13	14	29	13	13	10	11	13	31	20	22
Gaviota andina	1	1	2	3	8	18	15	26	11	1	6	26	8	1	5	12
Gaviota cáhuil	0	0	0	4	0	4	1	16	1	0	0	1	9	9	2	0
Gaviota de Franklin	1018	19	25	2868	299	2315	1161	549	3905	140	600	272	615	2078	1950	53
Gaviota dominicana	1424	26	33	999	1849	2406	1324	1674	843	187	883	767	1311	662	775	1095
Gaviota garuma	26	3	2	554	981	616	497	319	43	0	109	206	440	475	535	2
Gaviota peruana	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Gaviotín ártico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	18	0	0	0
Gaviotín boreal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0
Gaviotín de Sandwich	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviotín elegante	46	0	0	297	75	236	205	109	34	302	227	279	143	476	100	9
Gaviotín piquerito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gaviotín sudamericano	10	0	0	4	0	83	5	1	2	0	0	95	48	11	6	0
Huairavo común	3	0	3	6	28	21	15	11	4	8	15	13	29	14	17	16
Huala	6	7	5	15	11	36	19	4	6	9	7	13	16	5	12	14
Pato capuchino	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	1
Pato colorado	8	22	140	112	49	85	52	33	20	17	23	51	34	43	62	62
Pato cuchara	3	0	0	9	8	29	34	31	24	0	15	14	47	35	99	103
Pato gargantillo	0	1	0	3	1	17	1	0	23	9	12	6	16	5	34	53
Pato jergón chico	5	80	235	325	184	185	258	194	147	60	76	82	216	137	180	188
Pato jergón grande	166	75	360	464	526	502	300	320	444	276	183	133	282	206	175	284
Pato rana de pico delgado	3	0	6	18	22	28	40	15	4	2	71	29	19	4	5	59
Pato real	57	186	323	320	347	306	63	70	129	71	26	53	31	64	103	151

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pato rinconero	1	0	0	0	0	11	6	14	0	0	3	0	0	0	0	2
Perdicita chica	0	4	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perrito	0	18	10	286	291	219	317	291	96	118	219	180	244	234	277	334
Picurio	13	11	3	13	8	7	1	9	5	0	2	0	2	2	2	1
Pidén común	0	2	2	5	8	2	6	8	1	8	1	0	1	4	5	4
Pidencito	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Pilpilén común	51	31	27	143	113	131	119	180	94	64	160	216	278	201	229	282
Pilpilén negro	2	2	0	28	10	8	30	21	2	8	12	15	12	7	7	6
Pimpollo común	2	0	0	1	10	27	22	8	0	1	6	8	9	6	14	16
Pitotoy chico	1	15	4	32	80	69	25	35	132	8	18	75	143	115	79	185
Pitotoy grande	34	12	7	121	216	152	142	142	19	7	30	114	177	316	166	579
Playero blanco	0	52	114	1092	802	241	253	0	1014	4	650	371	17	1	75	130
Playero de Baird	25	10	38	34	31	80	164	150	13	10	38	192	259	68	103	52
Playero de las rompientes	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	6	14	0	0	0
Playero de lomo blanco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Playero enano	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Playero grande	0	0	0	0	5	2	1	5	0	3	4	3	3	0	4	2
Playero manchado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero occidental	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Playero pectoral	0	4	0	1	0	0	1	0	4	0	0	2	3	0	0	9
Playero semipalmado	0	1	0	0	1	0	30	4	0	0	1	7	9	4	1	6
Playero vuelvepiedras	0	0	3	2	0	0	6	105	0	5	3	0	0	0	0	7
Pollito de mar rojizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pollito de mar tricolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
Queltehue común	38	4	41	196	138	207	152	233	110	47	74	63	151	58	117	313
Rayador	0	4	0	142	893	197	98	94	68	206	541	883	205	331	267	207
Tagua chica	1	17	137	130	106	221	64	36	39	3	116	17	44	14	46	17
Tagua común	85	368	265	415	522	557	532	270	175	106	236	135	223	237	177	119
Tagua de frente roja	19	63	24	93	77	74	36	43	51	16	88	23	66	14	48	59
Tagüita común	4	3	3	11	12	9	1	4	4	4	3	1	1	0	0	2
Tagüita del norte	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Zarapito común	46	19	43	992	399	301	900	848	192	221	245	435	618	237	627	718
Zarapito de pico recto	0	0	0	2	3	7	12	6	4	4	6	6	53	37	0	9
Zarapito moteado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandurria común	0	20	7	20	12	11	3	6	2	2	23	2	15	6	28	1
Blanquillo	0	0	0	0	44	0	1	2	29	29	146	160	71	1	2	56
Caití	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo ártico	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Chorlo de campo	0	0	31	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo dorado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo semipalmado	1	0	1	0	2	1	5	10	0	0	0	4	0	0	6	2
Cisne coscoroba	0	0	0	18	6	29	89	14	0	22	18	51	90	47	51	71
Cisne de cuello negro	1	3	0	7	2	2	2	3	0	2	2	6	4	0	2	0
Cuervo de pantano común	0	0	0	1	0	2	3	0	0	12	10	32	1	0	8	0
Flamenco chileno	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Garza azul	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2
Garza chica	25	63	85	39	13	36	74	39	12	35	57	90	49	19	49	54
Garza cuca	1	3	14	3	4	4	10	5	1	7	6	1	8	5	6	12
Garza grande	5	11	11	15	10	16	15	15	3	7	14	22	10	5	8	17
Gaviota andina	0	1	8	16	1	38	11	6	0	2	52	6	37	1	74	20
Gaviota cáhuil	1	25	3	18	7	17	6	2	14	4	6	5	12	6	33	50
Gaviota de Franklin	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gaviota dominicana	8014	549	1586	1250	2985	1642	3837	1727	1715	1035	1489	3180	612	790	1814	970
Gaviota garuma	119	2815	76	386	464	1793	698	550	164	33	75	410	230	85	427	107
Gaviota peruana	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Gaviotín elegante	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviotín piquerito	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	5	6	21	15
Gaviotín sudamericano	1	2	0	0	7	4	20	8	2	3	2	8	29	4	175	0
Huairavo común	54	16	46	37	41	41	70	0	112	22	56	74	68	16	76	65
Huala	10	13	7	14	17	26	25	14	9	8	7	18	16	1	71	5
Parina chica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Parina grande	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pato capuchino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Pato colorado	9	66	56	24	89	56	69	33	0	59	78	42	49	18	87	92
Pato cuchara	0	4	0	0	4	13	0	2	0	10	13	1	14	2	29	21
Pato gargantillo	2	7	1	0	2	2	1	3	0	8	7	0	13	0	2	30

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pato jergón chico	34	110	110	203	187	176	73	143	12	114	124	65	123	185	139	115
Pato jergón grande	80	73	177	189	235	312	175	320	0	335	238	144	224	105	179	209
Pato rana de pico ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado	15	11	17	86	17	44	80	41	2	23	76	46	31	35	41	12
Pato real	10	192	16	215	217	240	93	87	2	43	121	39	207	48	121	88
Pato rinconero	0	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	1	3
Perdicitita chica	0	0	10	0	0	3	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0
Perrito	27	117	86	108	117	114	186	188	28	217	221	86	179	141	199	240
Picurio	6	6	5	9	6	7	5	0	3	9	6	1	2	0	0	1
Pidén común	0	0	4	3	1	1	1	2	0	2	4	2	0	4	4	5
Pidencito	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Pilpilén común	73	155	119	228	264	149	179	183	249	175	128	176	233	156	287	633
Pilpilén negro	1	3	2	22	28	16	39	11	7	17	25	11	22	8	1	37
Pimpollo común	2	0	1	2	3	9	12	7	1	8	35	12	12	3	4	13
Pitotoy chico	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0
Pitotoy grande	0	1	3	7	1	1	0	1	0	3	0	0	14	22	25	6
Playero blanco	0	0	11	157	80	0	15	19	77	17	0	24	83	115	108	1
Playero de Baird	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2
Playero de las rompientes	0	0	7	4	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	26
Playero de patas largas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Playero grande	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Playero occidental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Playero vuelvepedras	36	0	2	28	58	1	10	29	15	22	0	5	12	2	8	26
Queltehue común	21	100	31	45	71	130	43	77	22	51	160	53	65	46	74	36
Rayador	61	0	0	29	66	0	0	1	6	15	18	0	3	0	34	48
Tagua andina	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagua chica	0	159	52	223	170	298	367	23	2	98	132	46	99	11	48	47
Tagua común	50	441	201	313	664	637	976	241	21	401	395	224	279	127	237	246
Tagua de frente roja	91	10	36	29	89	52	64	22	24	23	68	33	26	13	43	56
Tagüita común	12	3	8	9	9	9	5	4	0	5	4	4	2	0	4	0
Tagüita del norte	0	0	0	0	3	1	2	0	5	0	3	0	0	1	2	0
Zarapito común	32	41	35	114	80	71	99	300	29	44	17	69	79	33	102	94
Zarapito de pico recto	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4	2	0	0