



RESUMEN DE DATOS CNAAC

Región **Araucanía**, febrero 2025


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y febrero del 2025, se han realizado 25 censos en la región; 12 en verano y 13 en invierno. El 2024 se logró censar un máximo histórico de sitios en ambas temporadas.



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 8 y 47 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Sitios censados en la región durante el verano

[illegible]

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2023	2024	2025
Pato rana de pico delgado	0	0	8	19	0	0	0	0	0	0	6	24
Pato rana sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2
Pato real	100	79	69	103	8	32	276	8	0	83	39	59
Pato rinconero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
Perrito	86	0	55	32	27	86	36	44	191	16	52	104
Picurio	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	9	12
Pidén común	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	3	4
Pilpilén austral	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Pilpilén común	33	0	5	18	15	6	0	2	32	3	30	58
Pilpilén negro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Pimpollo común	5	17	17	62	2	29	38	13	4	3	38	73
Pitotoy chico	10	15	17	8	50	25	31	8	3	65	114	201
Pitotoy grande	13	0	3	2	12	12	8	4	6	72	42	67
Playero ártico	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero blanco	0	0	65	30	0	2	0	0	0	300	6	73
Playero de Baird	57	23	59	10	78	36	0	2	61	4	83	158
Playero grande	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Playero semipalmado	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero vuelvepiedras	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Pollito de mar tricolor	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
Queltehue común	131	43	91	50	174	129	39	184	339	43	97	257
Quetru volador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Rayador	257	150	310	429	411	656	76	1002	50	382	1005	658
Tagua chica	74	4	51	197	0	71	2	2	0	1	13	2
Tagua común	20	5	27	210	91	0	6	14	1	337	1198	298
Tagua de frente roja	6	0	2	52	2	10	2	0	0	5	19	8
Tagüita común	0	3	2	1	3	0	2	7	0	2	11	5
Zarapito común	298	0	37	29	33	23	4	11	45	4	23	69
Zarapito de pico recto	138	7	144	0	0	103	18	25	47	0	7	13

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024
Pato colorado	10	144	89	0	0	29	9	7	0	0	8	0	8
Pato cuchara	0	7	10	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	10	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pato jergón chico	46	0	272	30	0	125	46	48	0	3	40	153	91
Pato jergón grande	476	1314	141	5	0	85	36	34	0	0	31	66	110
Pato rana de pico ancho	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	144
Pato rana de pico delgado	0	0	29	0	0	0	0	0	0	6	0	4	42
Pato real	119	858	101	11	0	22	34	52	0	0	16	5	13
Pato rinconero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
Perdicitita chica	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perrito	12	3	11	12	0	17	7	10	0	0	57	50	78
Picurio	4	2	1	0	0	0	0	3	0	2	0	14	18
Pidén común	0	3	1	4	1	0	0	1	0	0	4	2	8
Pilpilén común	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	28	43
Pimpollo común	12	31	18	13	18	6	13	17	9	14	12	23	29
Queltehue común	213	200	58	41	0	93	0	30	6	28	39	199	90
Quetru volador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
Rayador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Tagua chica	410	409	13	3	26	17	282	0	0	8	2	6	7
Tagua común	50	63	93	31	10	12	20	533	0	37	593	851	992
Tagua de frente roja	52	35	0	66	51	29	5	0	9	8	3	54	24
Tagüita común	4	11	4	4	1	2	4	5	0	0	2	5	34
Zarapito común	2	7	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5	119
Zarapito de pico recto	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20