



RESUMEN DE DATOS CNAAC

Región **Valparaíso**, julio 2024


Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y julio del 2024, se han realizado 30 censos en la región; 15 en verano y 15 en invierno.



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 29 y 54 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bandurria comun	0	1	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Becacina pintada	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Blanquillo	0	0	0	0	126	11	0	24	3	14	0	80	37	1	53
Chorlo ártico	22	48	52	56	28	9	22	4	27	4	11	1	45	26	53
Chorlo dorado	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	3
Chorlo gritón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chorlo semipalmado	0	6	15	14	1	3	0	6	0	3	12	0	8	0	0
Cisne coscoroba	105	185	146	192	280	65	58	13	239	104	7	46	75	78	43
Cisne de cuello negro	33	46	3	65	12	0	42	0	52	18	0	32	37	22	30
Cuervo de pantano común	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8
Flamenco chileno	1	0	0	0	60	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Garza bueyera	1	27	3	3	9	0	10	43	5	1	1	1	0	0	5
Garza chica	19	51	16	33	30	24	37	25	22	11	63	16	42	100	72
Garza cuca	0	2	3	3	10	1	3	5	5	2	9	5	7	4	8
Garza grande	4	24	7	37	29	12	11	4	32	8	17	32	29	21	38
Gaviota andina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gaviota cáhuil	291	310	34	484	747	590	896	795	167	519	569	921	756	707	940
Gaviota de Franklin	5681	2938	0	280	2641	671	345	372	1517	136	2542	1607	3579	941	4075
Gaviota dominicana	1170	820	82	676	1537	1253	3192	1410	857	265	420	1209	399	1062	821
Gaviota garuma	30	235	0	118	57	374	388	95	104	3	19	1	64	89	522
Gaviotín ártico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gaviotín boreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Gaviotín de Sandwich	0	3	0	0	1	0	2	4	1	8	0	2	0	0	2
Gaviotín elegante	470	211	0	77	404	28	395	63	8	34	426	593	524	340	19
Gaviotín piquerito	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	1	5	9	8	26
Gaviotín sudamericano	78	782	0	54	1	10	7	107	3	2	6	95	0	1	0
Huairavillo	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0
Huairavo común	2	14	0	3	2	2	5	3	4	0	4	11	14	9	13
Huala	6	14	3	12	21	9	3	9	16	7	8	3	5	11	4
Pato capuchino	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2
Pato colorado	69	5	0	10	14	6	36	86	41	45	0	10	19	19	38
Pato cuchara	123	34	0	2	279	134	51	172	34	89	182	140	374	268	163
Pato de collar (domestico)	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	37	34	39	21	73	25	2	0	17	17	0	0	8	8	13
Pato jergón chico	43	225	0	97	99	12	83	273	172	49	449	51	198	74	183

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pato jergón grande	158	71	0	144	72	237	120	146	194	229	84	154	285	253	220
Pato juarjual	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado	33	18	0	158	534	28	53	38	40	32	0	132	91	135	129
Pato rana sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pato real	77	7	0	9	4	58	131	107	205	41	0	194	123	311	223
Pato rinconero	14	4	0	0	0	0	0	6	0	17	0	0	6	1	1
Perdicitita chica	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perrito	0	0	3	109	163	380	467	376	307	87	359	96	378	317	411
Picurio	0	7	0	1	2	1	2	14	5	4	0	7	6	7	8
Pidén común	2	6	0	1	4	5	2	6	4	1	5	5	7	2	7
Pidencito	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pilpilén común	166	181	15	238	228	209	245	147	146	206	138	217	319	200	500
Pilpilén negro	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	0	1	1	0	1
Pimpollo común	13	86	3	38	18	27	30	28	20	14	3	20	46	56	49
Pitotoy chico	19	15	3	13	105	27	27	30	50	14	27	49	69	222	103
Pitotoy grande	5	2	0	2	12	48	105	43	62	26	21	8	33	44	91
Playero ártico	0	5	12	2	0	0	5	0	2	0	4	5	5	0	0
Playero blanco	335	2576	106	488	147	74	0	0	1190	1501	843	20	2662	0	1751
Playero de Baird	25	69	33	58	28	50	69	21	7	6	19	16	87	20	129
Playero de las rompientes	0	4	0	22	0	27	12	4	5	0	14	3	0	0	3
Playero enano	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero grande	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	1	1	1	19	1
Playero occidental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Playero pectoral	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero semipalmado	2	23	37	65	6	2	57	166	16	65	61	0	30	7	7
Playero vuelvepiedras	6	13	3	17	4	4	33	14	4	15	4	4	0	0	11
Pollito de mar tricolor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Queltehue común	81	69	93	131	123	131	247	205	183	99	365	198	332	589	158
Rayador	600	528	0	937	737	605	1486	877	1434	679	2399	1315	2119	886	632
Tagua chica	190	284	1	21	24	8	13	32	16	36	4	29	27	23	22
Tagua común	133	498	76	139	125	52	267	260	74	297	13	278	495	657	765
Tagua de frente roja	30	186	2	20	71	16	81	86	55	5	20	10	30	16	18
Tagüita común	20	9	2	2	4	8	5	21	9	1	0	4	9	8	2
Tagüita del norte	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarapito común	1636	900	2	684	1053	276	559	450	509	506	303	175	729	465	964
Zarapito de pico recto	0	1	0	4	2	0	6	4	11	1	21	36	15	32	8

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Bandurria comun	0	0	0	0	6	2	0	10	2	3	0	0	18	0	6
Blanquillo	0	8	16	0	0	4	15	43	29	36	46	197	35	7	5
Chorlo ártico	3	8	3	0	8	2	8	2	2	1	0	4	6	7	0
Chorlo dorado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Chorlo semipalmado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Cisne coscoroba	147	56	88	20	36	24	17	90	34	56	53	62	76	68	69
Cisne de cuello negro	77	26	170	104	21	7	34	12	27	1	0	5	14	8	31
Cuervo de pantano común	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	4	0
Flamenco chileno	0	62	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0
Garza bueyera	0	0	1	114	36	0	0	140	0	3	0	0	0	1	0
Garza chica	25	56	34	72	40	18	16	29	65	19	19	24	112	93	28
Garza cuca	5	5	5	2	4	4	4	2	3	3	3	7	14	10	7
Garza grande	3	18	21	17	3	14	10	12	10	5	5	5	27	26	20
Gaviota andina	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviota cáhuil	4247	1039	1457	479	64	669	186	945	623	88	42	190	524	269	133
Gaviota de Franklin	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviota dominicana	7464	2451	2181	917	299	797	1189	867	884	566	374	1221	1562	730	925
Gaviota garuma	9362	493	53	39	111	114	570	188	125	453	40	33	439	136	532
Gaviota peruana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviotín de Sandwich	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviotín elegante	0	0	0	0	37	2	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviotín piquerito	1	1	125	2	13	11	5	10	3	3	2	3	13	9	32
Gaviotín sudamericano	1	0	79	94	66	232	63	35	30	3	0	0	3	44	7
Huairavillo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Huairavo común	4	18	15	14	2	4	7	0	2	7	4	38	67	24	35
Huala	14	15	15	9	32	29	12	12	12	10	9	2	49	4	13
Pato capuchino	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
Pato colorado	43	88	60	112	45	134	58	89	34	28	21	59	69	80	75
Pato cuchara	17	59	23	4	19	14	122	310	48	61	22	288	110	94	125
Pato de collar (domestico)	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	5	8	2	2	2	14	0	122	53	0	0	0	0	2	27
Pato jergón chico	29	89	85	61	10	55	93	120	233	89	53	205	194	163	203

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Pato jergón grande	170	243	255	961	412	284	172	371	1447	328	43	287	270	162	301
Pato rana de pico ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Pato rana de pico delgado	11	65	96	68	26	2	13	25	57	99	52	369	75	135	84
Pato real	93	109	126	285	43	77	55	60	252	71	45	114	298	159	273
Pato rinconero	7	3	7	16	0	0	1	0	1	9	0	3	0	0	0
Perdicita chica	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perrito	0	64	406	187	362	104	626	495	306	272	80	377	410	614	493
Picurio	1	1	6	4	2	12	5	7	3	2	1	4	10	10	17
Pidén común	4	2	4	2	5	3	6	10	8	4	0	1	13	12	5
Pidencito	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Pilpilén común	642	537	391	180	243	395	381	210	307	208	99	278	298	641	519
Pilpilén negro	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	8	8
Pimpollo común	34	38	36	13	23	13	19	15	40	7	17	34	39	22	47
Pitotoy chico	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	13	7	4
Pitotoy grande	2	0	2	0	4	1	1	2	0	0	0	0	3	1	2
Playero ártico	0	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Playero blanco	152	67	22	230	0	0	18	0	6	1000	0	0	6	0	0
Playero de Baird	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	3	0	0	1
Playero de las rompientes	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero enano	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero grande	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Playero occidental	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Playero semipalmado	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Playero vuelvepedras	32	0	12	7	0	0	8	0	1	17	1	1	12	0	8
Queltehue común	201	67	132	167	100	78	190	163	112	49	71	37	177	148	104
Rayador	7	34	37	41	5	9	186	212	48	39	3	0	156	18	235
Tagua chica	169	121	573	42	32	39	76	6	37	78	27	24	72	83	16
Tagua común	497	316	637	501	221	434	134	335	232	292	242	250	617	195	365
Tagua de frente roja	50	85	261	61	4	15	56	51	108	25	21	18	34	29	24
Tagüita común	5	2	13	10	4	3	23	13	11	10	11	12	16	13	16
Tagüita del norte	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Zarapito común	39	326	214	145	37	56	23	67	9	170	1	47	343	114	307
Zarapito de pico recto	8	1	1	2	0	3	5	0	0	0	0	0	25	13	0