



RESUMEN DE DATOS CNAA

Región **Metropolitana**, febrero 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y febrero del 2025, se han realizado 31 censos en la región; 16 en verano y 15 en invierno.



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 17 y 34 especies. A simple vista se percibe un aparente patrón de mayor riqueza durante los censos de verano comparado con el invierno.



Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	Total
Lampa--Puente Negro Sur †			*	*	*	*				*	*					6
Río Mapocho--Camino El Guanaco														*	*	2
SN Laguna Batuco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
Tranque La Cadellada	*	*	*	*	*	*	*			*	*		*	*	*	13

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Blanquillo	0	0	0	1	12	0	3	0	0	434	22	30	0	0	7
Cisne coscoroba	3	13	2	2	4	12	14	12	6	3	11	28	4	4	3
Cisne de cuello negro	7	17	0	3	2	1	0	10	3	3	1	1	1	1	0
Cuervo de pantano común	0	0	0	0	4	14	0	0	15	1	0	0	32	0	30
Flamenco chileno	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garza chica	14	12	26	0	3	1	1	0	2	0	0	2	0	6	9
Garza cuca	0	1	1	0	1	1	1	0	3	1	1	5	9	16	9
Garza grande	1	1	3	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	8	2
Gaviota andina	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviota cáhuil	23	215	10	27	71	24	9	20	243	13	22	5	71	386	51
Gaviota de Franklin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaviota dominicana	3	24	55	13	244	65	96	0	50	198	928	3	1446	327	322
Huairavo común	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	12	1
Huala	0	1	0	0	3	0	0	1	0	1	3	6	15	14	8
Pato capuchino	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1
Pato colorado	71	114	150	96	235	112	198	86	147	62	10	87	32	17	73
Pato cuchara	87	208	356	205	386	310	298	212	1074	161	43	195	121	79	87
Pato de collar (doméstico)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pato gargantillo	50	13	9	0	15	6	51	10	2	15	15	13	0	1	11
Pato jergón chico	0	236	299	0	340	0	0	150	0	91	62	412	199	14	84
Pato jergón grande	514	370	811	92	196	359	981	71	330	476	45	262	215	134	21

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Pato juarjual	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pato negro	0	4	2	3	3	1	12	3	1	0	4	0	0	0	0
Pato rana de pico ancho	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Pato rana de pico delgado	165	114	36	30	82	121	84	225	338	85	7	155	69	47	9
Pato real	398	184	309	97	605	588	949	138	765	330	24	137	50	86	2
Pato rinconero	14	71	9	13	144	249	89	84	175	15	28	180	42	71	0
Perdicitita chica	30	0	7	0	37	3	0	0	0	0	0	25	20	20	13
Perrito	0	0	141	0	113	0	67	0	0	70	25	130	157	0	7
Picurio	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	1	3	3	2	1
Pidén común	1	1	7	1	5	4	3	1	2	8	0	1	1	0	0
Pidencito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Pimpollo común	1	4	3	3	4	2	2	7	45	30	23	12	39	40	4
Pitotoy chico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pitotoy grande	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Piuquén	191	182	245	325	560	472	8	6	318	680	8	18	95	192	159
Queltehue común	26	51	152	48	107	90	50	70	108	59	13	26	22	72	106
Tagua chica	78	158	109	16	158	14	11	55	259	43	3	12	46	62	93
Tagua común	877	1765	804	719	688	285	131	678	1339	990	249	547	538	497	264
Tagua de frente roja	147	331	81	59	77	21	47	102	163	57	2	34	49	70	19
Tagüita común	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0
Tagüita del norte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0