



RESUMEN DE DATOS CNAА


Región Ñuble, febrero 2025

Desde el 2009 la ROC coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile. Entre julio de ese año y febrero del 2025, se han realizado 11 censos en la región; 5 en verano y 6 en invierno.



La riqueza de aves acuáticas registradas a nivel regional en cada censo ha variado entre 15 y 25 especies.

Presentamos los datos crudos de abundancia total de individuos registrados por censo a nivel regional. Es importante mencionar que NO recomendamos realizar interpretaciones biológicas de estos datos crudos ya que el número de individuos registrados en cada censo está influenciado por el número de sitios censados en esa temporada, cuáles sitios fueron censados y variaciones anuales estocásticas de grandes agrupaciones de algunas especies gregarias.



Sitios censados en la región durante el verano

Sitio	2010	2011	2014	2019	2025	Total
Río Itata--Desembocadura	*	*	*	*	*	5

Registros por especie en la región durante el verano

Especie	2010	2011	2014	2019	2025
Blanquillo	0	0	0	79	0
Cisne coscoroba	0	5	21	101	15
Cisne de cuello negro	0	14	1	0	0
Cuervo de pantano común	0	0	0	1	0
Flamenco chileno	0	1	0	0	0
Garza chica	62	12	7	4	0
Garza cuca	3	0	0	1	0
Garza grande	36	4	2	1	0
Gaviota andina	0	1	0	0	0
Gaviota cáhuil	104	61	212	214	75
Gaviota de Franklin	5000	14200	3075	0	650
Gaviota dominicana	178	402	734	259	75
Gaviotín elegante	300	3010	777	2400	53
Gaviotín sudamericano	0	0	125	0	88
Huala	2	5	1	0	0
Pato colorado	2	0	15	0	0
Pato jergón chico	0	0	0	50	0
Pato jergón grande	740	712	4	157	6
Pato real	8	0	16	6	0
Perdicitita chica	0	0	1	0	0
Perrito	0	5	19	32	12
Picurio	1	1	1	2	0
Pilpilén común	95	658	77	16	62
Pimpollo común	3	3	5	7	0
Pitotoy chico	0	16	1	0	9
Pitotoy grande	1	8	14	0	29
Playero blanco	300	71	114	0	6
Playero de Baird	63	107	58	0	22
Pollito de mar tricolor	0	0	4	0	0
Queltehue común	310	0	132	277	90
Rayador	3800	2630	0	4920	0
Tagua chica	0	1	0	0	0
Tagua común	68	36	0	5	0
Zarapito común	25	6	108	24	144

Sitios censados en la región durante el invierno

Sitio	2009	2010	2011	2014	2023	2024	Total
Río Itata--Desembocadura	*	*	*	*	*	*	6

Registros por especie en la región durante el invierno

Especie	2009	2010	2011	2014	2023	2024
Blanquillo	0	0	305	72	9	5
Chorlo de campo	0	0	0	0	0	1
Cisne coscoroba	4	13	0	16	2	4
Cisne de cuello negro	6	0	3	0	0	0
Cuervo de pantano común	0	0	0	0	0	33
Flamenco chileno	0	0	58	95	6	0
Garza chica	35	11	2	1	3	1
Garza grande	4	1	1	0	2	1
Gaviota cáhuil	2900	321	586	53	35	6
Gaviota dominicana	200	106	123	16	410	37
Gaviota garuma	0	0	40	0	6	12
Gaviotín piquerito	6	11	0	6	1	1
Gaviotín sudamericano	349	188	150	110	216	7
Huairavo común	0	0	1	0	0	0
Huala	2	2	10	2	1	0
Pato colorado	0	11	4	0	0	6
Pato jergón chico	0	0	9	18	0	0
Pato jergón grande	296	727	66	189	42	80
Pato real	0	0	0	2	0	10
Perrito	0	0	22	61	14	37
Pilpilén común	18	43	0	45	67	166
Pimpollo común	0	2	0	0	0	0
Pitotoy grande	0	0	0	0	2	0
Playero blanco	1	0	0	0	0	0
Queltehue común	29	61	20	23	12	12
Rayador	0	2	0	0	0	0
Tagua chica	0	5	26	0	0	0
Tagua común	32	0	0	0	0	1
Zarapito común	2	15	4	0	3	9